

Хидравлична профилоогъваща машина BERNARDO BPK 100 HE

Хидравличната профилоогъваща машина BERNARDO BPK 100 HE е надеждно и прецизно решение за огъване на тръби и профилни материали от стомана, алуминий, месинг и други метали. Машината е предназначена за професионална употреба в металообработващи работилници и производства, където се изискват точност, повтораемост и гъвкавост.

Моделът е оборудван с крачен педал за управление на въртенето наляво и надясно, както и с вграден дигитален дисплей, който улеснява контрола и настройката по време на работа. В стандартното оборудване е включено хидравлично подаване на горната ролка, осигуряващо плавно и равномерно огъване.

Здравият корпус, изработен от комбинация от стомана и чугун, гарантира стабилност, минимални вибрации и висока точност при обработката. Машината се доставя стандартно с комплект ролки за обработка на плоски, квадратни, Т- и U-профили, което я прави подходяща за широк спектър от приложения още от първото използване.

Благодарение на възможността за използване на допълнителни, опционални комплекти ролки, обхватът на приложение може значително да бъде разширен. Горната ролка е водена от прецизно шлифовани направляващи, които осигуряват висока точност и равномерност при огъване.

Машината може да работи както в хоризонтално, така и във вертикално положение, което допринася за по-голяма гъвкавост и удобство при обработка на различни по размер и форма детайли.

BERNARDO BPK 100 HE е ефективна и универсална профилоогъваща машина, създадена за професионалисти, които търсят прецизност, стабилност и широки възможности за обработка на метални профили.

СНИМКИТЕ СА ПРИМЕРНИ!



		ВРК 100 HE		
	Profil* Profile*	Abmessung mm Dimension mm	min. Ø	Walzen Rolls
1		100 x 100 x 12 50 x 50 x 5	1000 500	B
2		100 x 100 x 10 50 x 50 x 5	1000 500	B
3		100 x 100 x 10 30 x 30 x 4	1000 500	A
4		100 x 100 x 10 30 x 30 x 4	1500 600	A
5		100 x 100 x 10 30 x 30 x 4	1000 500	A
6		100 x 20 50 x 10	1000 5000	A
7		200 x 30 50 x 10	1000 500	A
8		60 x 60 20 x 20	800 400	A
9		Ø 75 Ø 20	800 400	B
10		Ø 125 x 2,5 Ø 20 x 1,5	1400 600	B
11		Ø 4" x 6,2 Ø 1/2" x 2,77	1000 500	B
12		100 x 40 x 4 50 x 30 x 3	1300 600	B
13		80 x 80 x 5 50 x 50 x 3	1500 1200	B
14		UPN 160	1000	B
15		UPN 160	1000	A
16		IPN 160	1000	A
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
		A: Standardwalzen / B: Spezialwalzen A: Standard rolls / B: Special rolls		

 * Streckgrenze 24 kg / mm²

 * Yield strength 24 kg / mm²

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	7,5
Диаметър на ролките, mm	315
Скорост	5 m/min
Диаметър на вала, mm	100
Размери Д/Ш/В, cm	145x200x170
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	стандартни ролки, странични водещи ролки, крачен педал с контролен панел, хидравлично подаване на горната ролка, цифрово отчитане
Тегло, kg	2300



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=50739